POZIOM™

POLSKA PRODUKCJA

45 LAT TECHNOLOGII

KATALOG PRODUKTÓW



NARZĘDZIA

STWORZONE DO CIĘŻKIEJ PRACY

BEZ KOMPROMISÓW!

LEVEL FACTORY

wydanie: 01

DOŻYWOTNIA GWARANCJA NA WADY MATERIAŁOWE

DUAL PROTECT™

0,4 mm/m =0,024°

UV

-20°C +50°C

Technologia rozwijana od ponad 45 lat!

LEVEL FACTORY

POLSKA PRODUKCJA

Tylko polska produkcja!

Jesteśmy polskim producentem, który wytwarza narzędzia wyłącznie w Polsce, bazując na technologii doskonalonej od ponad 45 lat.

Nasze poziomice, łaty i kątownice wykonujemy z wytrzymałego aluminium, co gwarantuje **niezawodność nawet przez wiele lat** użytkowania.

Wybierając nasze narzędzia, stawiasz na najwyższą jakość i ekologię – aluminium w 95% podlega recyklingowi.

Level Factory – to dobra polska produkcja oraz niezwykła trwałość na lata.





Działaj pewnie, działaj bezbłędnie!

45 LAT TECHNOLOGII







W profesjonalnej pracy nie ma miejsca na kompromisy...

Gdy liczy się **szybkość realizacji i pewność każdego etapu prac**, wybór narzędzi staje się decyzją strategiczną. To one decydują o tym, czy projekt zostanie ukończony bez poprawek i zbędnych przestojów.

Postaw na fundament niezawodności:
- Poziomice, które gwarantują idealny pion i poziom w każdych warunkach.
- Łaty, niezbędne do uzyskania perfekcyjnie gładkich płaszczyzn.
- Kątownice, zapewniające absolutną dokładność połączeń.

Wybierając profesjonalny sprzęt, inwestujesz w swój spokój i pewność standardu wykonania.





Zestawienie produktów

Poziomnice MAX Professional
(z magnesami)
strony 6-7

PAZP



PACP



Poziomice MAX Professional
(bez magnesów)
strony 8-9

PAZPBM



PACPBM



Poziomice Professional
strony 10-13

PCP



PCPM



PASP



PASPM



Poziomice Anodowane LUX
strony 14-15

PAZGUM



PASGUM



Poziomice Anodowane BASIC
strony 16-17

PA



PAK



PAM



Poziomice Czerwone BASIC
strony 18-21

PCGUM



PC



PCM



PCK



PCS



Łaty murarskie Professional

strony 22-25

3x ODPORNIEJSZA NA ŚCIERANIE

PPUP



PPP



PWP



BWP



Łaty murarskie Basic

strony 26-27

PPU



PP



PW



BW



Łaty posadzkarskie

strony 28-29

P8WP



P8W



Łaty tynkarskie Professional

strony 30-31

HT



HP



Łaty tynkarskie Basic

strony 32-33

HD



H



T



Kątownice budowlane Professional

strony 34-35

KBP-PP



KBP-BW

Kątownice tynkarskie Trapezowe

strony 40-41

KTT60




KTT40



Kątownice budowlane Basic

strony 36-39

KB-PP-ZP



KB-PP

KB-BW-ZP



KB-BW

KBM-BW



KBM-PP

Poziomice MAX Professional

(z magnesami)





PAZP ANODOWANE ZŁOTE

Libella pion



PACP ANODOWANE CZARNE


Libella 45°




Duża i wyraźna libella poziom




Libella pion



Dwa uchwyty z wytrzymałego tworzywa oraz mocne magnesy



Libella 45°













POZIOMNICE MAX PROFESSIONAL
anodowane czarne i anodowane złote
3 wskaźniki: pion / poziom / 45°, 2 uchwyty, MAGNESY

Nr katalogowy (złote)	Nr katalogowy (czarne)	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
PAZP60/POZIOM	PACP60/POZIOM	60 cm	1 szt.
PAZP80/POZIOM	PACP80/POZIOM	80 cm	1 szt.
PAZP100/POZIOM	PACP100/POZIOM	100 cm	1 szt.
PAZP120/POZIOM	PACP120/POZIOM	120 cm	1 szt.
PAZP150/POZIOM	PACP150/POZIOM	150 cm	1 szt.
PAZP200/POZIOM	PACP200/POZIOM	200 cm	1 szt.

- wzmocniony korpus aluminiowy o wadze 990 g/m
- wymiar korpusu: 62x28x2,5 - 3,0 mm

Poziomice MAX Professional

(bez magnesów)





PAZPBM ANODOWANE ZŁOTE




PACPBM ANODOWANE CZARNE




Duża i wyraźna libella poziom



Libella pion



Uchwyt z wytrzymałego tworzywa











POZIOMNICE MAX PROFESSIONAL
anodowane czarne i anodowane złote
2 wskaźniki: pion / poziom, uchwyt

Nr katalogowy (złote)	Nr katalogowy (czarne)	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
PAZPBM60/POZIOM	PACPBM60/POZIOM	60 cm	1 szt.
PAZPBM80/POZIOM	PACPBM80/POZIOM	80 cm	1 szt.
PAZPBM100/POZIOM	PACPBM100/POZIOM	100 cm	1 szt.
PAZPBM120/POZIOM	PACPBM120/POZIOM	120 cm	1 szt.
PAZPBM150/POZIOM	PACPBM150/POZIOM	150 cm	1 szt.
PAZPBM200/POZIOM	PACPBM200/POZIOM	200 cm	1 szt.

- wzmocniony korpus aluminiowy o wadze 990 g/m
- wymiar korpusu: 62x28x2,5 - 3,0 mm

Poziomice Professional






PCP CZERWONE



PCPM CZERWONE Z MAGNESAMI



Duża i wyraźna libella poziom



Libella pion



Uchwyt z wytrzymałego tworzywa oraz mocne magnesy



Końcowe zatyczki z wytrzymałego tworzywa













POZIOMNICE PROFESSIONAL
czerwone
2 wskaźniki: pion / poziom, 1 uchwyt, (MAGNESY)

Nr katalogowy (bez magnesów)	Nr katalogowy (z magnesami)	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
PCP60/POZIOM	PCPM60/POZIOM	60 cm	1 szt.
PCP80/POZIOM	PCPM80/POZIOM	80 cm	1 szt.
PCP100/POZIOM	PCPM100/POZIOM	100 cm	1 szt.
PCP120/POZIOM	PCPM120/POZIOM	120 cm	1 szt.
PCP150/POZIOM	PCPM150/POZIOM	150 cm	1 szt.
PCP200/POZIOM	PCPM200/POZIOM	200 cm	1 szt.

Poziomice Professional





PASP ANODOWANE SREBRNE



PASPM ANODOWANE SREBRNE Z MAGNESAMI



Duża i wyraźna libella poziom



Libella pion



Uchwyt z wytrzymałego tworzywa oraz mocne magnesy



Końcowe zatyczki z wytrzymałego tworzywa













POZIOMNICE PROFESSIONAL
anodowane srebrne
2 wskaźniki: pion / poziom, uchwyt, (MAGNESY)

Nr katalogowy (bez magnesów)	Nr katalogowy (z magnesami)	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
PASP60/POZIOM	PASPM60/POZIOM	60 cm	1 szt.
PASP80/POZIOM	PASPM80/POZIOM	80 cm	1 szt.
PASP100/POZIOM	PASPM100/POZIOM	100 cm	1 szt.
PASP120/POZIOM	PASPM120/POZIOM	120 cm	1 szt.
PASP150/POZIOM	PASPM150/POZIOM	150 cm	1 szt.
PASP200/POZIOM	PASPM200/POZIOM	200 cm	1 szt.

Poziomice Anodowane LUX





PAZGUM ANODOWANE ZŁOTE SHOCK PROTECT™



PASGUM ANODOWANE SREBRNE SHOCK PROTECT™



Libella pozioma „rybie oko"



Libella pion



SHOCK PROTECT™





POZIOMNICE ANODOWANE LUX
srebrne i złote, SHOCK PROTECT
2 wskaźniki: pion / poziom

Nr katalogowy (srebrne)	Nr katalogowy (złote)	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
PASGUM30/POZIOM	PAZGUM30/POZIOM	30 cm	5 szt.
PASGUM40/POZIOM	PAZGUM40/POZIOM	40 cm	5 szt.
PASGUM50/POZIOM	PAZGUM50/POZIOM	50 cm	5 szt.
PASGUM60/POZIOM	PAZGUM60/POZIOM	60 cm	5 szt.
PASGUM80/POZIOM	PAZGUM80/POZIOM	80 cm	5 szt.
PASGUM100/POZIOM	PAZGUM100/POZIOM	100 cm	5 szt.
PASGUM120/POZIOM	PAZGUM120/POZIOM	120 cm	5 szt.
PASGUM150/POZIOM	PAZGUM150/POZIOM	150 cm	5 szt.
PASGUM200/POZIOM	PAZGUM200/POZIOM	200 cm	5 szt.

Poziomice Anodowane Basic



PA ANODOWANE SZAMPAŃSKIE
















Libella pozioma



Libella pion



Końcowe zatyczki z wytrzymałego tworzywa




POZIOMNICE ANODOWANE BASIC
szampańskie
2 wskaźniki: pion / poziom

Numer katalogowy	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
PA20/POZIOM	20 cm	5 szt.
PA25/POZIOM	25 cm	5 szt.
PA30/POZIOM	30 cm	5 szt.
PA40/POZIOM	40 cm	5 szt.
PA50/POZIOM	50 cm	5 szt.
PA60/POZIOM	60 cm	5 szt.
PA80/POZIOM	80 cm	5 szt.
PA100/POZIOM	100 cm	5 szt.
PA120/POZIOM	120 cm	5 szt.
PA150/POZIOM	150 cm	5 szt.
PA180/POZIOM	180 cm	5 szt.
PA200/POZIOM	200 cm	5 szt.

PAK ANODOWANE SZAMPAŃSKIE



Libella pozioma



Libella pion



Libella 45⁰



Końcowe zatyczki z wytrzymałego tworzywa



GWARANCJA DOŻYWOTNIA NA KLEJENIE LIBELLI

DUAL PROTECT™

0,4 mm/m =0,024°

UV

-20°C +50°C

POZIOMNICE ANODOWANE BASIC
szampańskie
3 wskaźniki: pion / poziom / 45⁰

Numer katalogowy	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
PAK40/POZIOM	40 cm	5 szt.
PAK50/POZIOM	50 cm	5 szt.
PAK60/POZIOM	60 cm	5 szt.
PAK80/POZIOM	80 cm	5 szt.
PAK100/POZIOM	100 cm	5 szt.
PAK120/POZIOM	120 cm	5 szt.
PAK150/POZIOM	150 cm	5 szt.
PAK200/POZIOM	200 cm	5 szt.

PAM ANODOWANE SZAMPAŃSKIE Z MAGNESAMI



GWARANCJA DOŻYWOTNIA NA KLEJENIE LIBELLI

MAGNESY


DUAL PROTECT™

0,4 mm/m =0,024°

UV

-20°C +50°C

Libella pozioma



Libella pion



Końcowe zatyczki z wytrzymałego tworzywa



POZIOMNICE ANODOWANE BASIC
szampańskie
2 wskaźniki: pion / poziom, MAGNESY

Numer katalogowy	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
PAM20/POZIOM	20 cm	5 szt.
PAM25/POZIOM	25 cm	5 szt.
PAM40/POZIOM	40 cm	5 szt.
PAM50/POZIOM	50 cm	5 szt.
PAM60/POZIOM	60 cm	5 szt.
PAM80/POZIOM	80 cm	5 szt.
PAM100/POZIOM	100 cm	5 szt.
PAM120/POZIOM	120 cm	5 szt.
PAM150/POZIOM	150 cm	5 szt.
PAM200/POZIOM	200 cm	5 szt.

Poziomice Czerwone Basic





PCGUM CZERWONE SHOCK PROTECT™



Libella
Dual Protect System



Libella pion



SHOCK PROTECT™













POZIOMNICE BASIC
czerwone, SHOCK PROTECT
2 wskaźniki: pion / poziom

Numer katalogowy	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
PCGUM30/POZIOM	30 cm	5 szt.
PCGUM40/POZIOM	40 cm	5 szt.
PCGUM50/POZIOM	50 cm	5 szt.
PCGUM60/POZIOM	60 cm	5 szt.
PCGUM80/POZIOM	80 cm	5 szt.
PCGUM100/POZIOM	100 cm	5 szt.
PCGUM120/POZIOM	120 cm	5 szt.
PCGUM150/POZIOM	150 cm	5 szt.
PCGUM200/POZIOM	200 cm	5 szt.

Poziomice Czerwone Basic




PC CZERWONE



PCM CZERWONE Z MAGNESAMI



Libella
Dual Protect System



Libella pion



Końcowe zatyczki z wytrzymałego tworzywa






POZIOMNICE BASIC czerwone 2 wskaźniki: pion / poziom, (MAGNESY)			
Nr katalogowy (bez magnesów)	Nr katalogowy (z magnesami)	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
PC30/POZIOM	PCM30/POZIOM	30 cm	5 szt.
PC40/POZIOM	PCM40/POZIOM	40 cm	5 szt.
PC50/POZIOM	PCM50/POZIOM	50 cm	5 szt.
PC60/POZIOM	PCM60/POZIOM	60 cm	5 szt.
PC80/POZIOM	PCM80/POZIOM	80 cm	5 szt.
PC100/POZIOM	PCM100/POZIOM	100 cm	5 szt.
PC120/POZIOM	PCM120/POZIOM	120 cm	5 szt.
PC150/POZIOM	PCM150/POZIOM	150 cm	5 szt.
PC200/POZIOM	PCM200/POZIOM	200 cm	5 szt.

PCK CZERWONE (45°)



Libella
Dual Protect System



Libella pion



Libella 45°



Końcowe zatyczki z
wytrzymałego tworzywa





POZIOMNICE BASIC
czerwone
3 wskaźniki: pion / poziom / 45°

Numer katalogowy	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
PCK40/POZIOM	40 cm	5 szt.
PCK50/POZIOM	50 cm	5 szt.
PCK60/POZIOM	60 cm	5 szt.
PCK80/POZIOM	80 cm	5 szt.
PCK100/POZIOM	100 cm	5 szt.
PCK120/POZIOM	120 cm	5 szt.
PCK150/POZIOM	150 cm	5 szt.
PCK200/POZIOM	200 cm	5 szt.

PCS CZERWONE (2,3% SPADU)



Libella poziom + 2,3% spadu



Libella pion



Końcowe zatyczki z
wytrzymałego tworzywa





POZIOMNICE BASIC
czerwone
3 wskaźniki: pion / poziom / KĄT SPADU 2,3%

Numer katalogowy	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
PCS30/POZIOM	30 cm	5 szt.
PCS40/POZIOM	40 cm	5 szt.
PCS50/POZIOM	50 cm	5 szt.
PCS60/POZIOM	60 cm	5 szt.
PCS80/POZIOM	80 cm	5 szt.
PCS100/POZIOM	100 cm	5 szt.
PCS120/POZIOM	120 cm	5 szt.
PCS150/POZIOM	150 cm	5 szt.
PCS200/POZIOM	200 cm	5 szt.

Łaty murarskie Professional






PPUP MURARSKA WZMOCNIONA Z UCHWYTAMI

3x ODPORNIEJSZA NA ŚCIERANIE





Libella pion



Dwa uchwyty dla wygody



Końcowe zatyczki z wytrzymałego tworzywa



3 x grubsza dolna ścianka i 2-komorowa konstrukcja



GWARANCJA 24 MIESIĄCE

0,4 mm/m =0,024°

UV

-20°C +50°C

ŁATY MURARSKIE PROFESSIONAL
wzmocnione
2 wskaźniki: pion / poziom, 2 uchwyty

Numer katalogowy	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
PPUP150/POZIOM	150 cm	5 szt.
PPUP200/POZIOM	200 cm	5 szt.
PPUP250/POZIOM	250 cm	5 szt.
PPUP300/POZIOM	300 cm	5 szt.
PPUP400/POZIOM	400 cm	5 szt.

Łaty murarskie Professional




PPP MURARSKA WZMOCNIONA Z 2 WSKAŹNIKAMI


3x ODPORNIEJSZA NA ŚCIERANIE



Libella pozioma



Libella pion



Końcowe zatyczki z wytrzymałego tworzywa



3 x grubsza dolna ścianka i 2-komorowa konstrukcja



GWARANCJA 24 MIESIĄCE

0,4 mm/m =0,024°

UV

-20°C +50°C

ŁATY MURARSKIE PROFESSIONAL
wzmocnione
2 wskaźniki: pion / poziom


Numer katalogowy	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
PPP150/POZIOM	150 cm	5 szt.
PPP200/POZIOM	200 cm	5 szt.
PPP250/POZIOM	250 cm	5 szt.
PPP300/POZIOM	300 cm	5 szt.
PPP400/POZIOM	400 cm	5 szt.

PWP MURARSKA WZMOCNIONA Z 1 WSKAŹNIKIEM

3x ODPORNIEJSZA NA ŚCIERANIE



Libella pozioma



Końcowe zatyczki z wytrzymałego tworzywa



3 x grubsza dolna ścianka i 2-komorowa konstrukcja



GWARANCJA 24 MIESIĄCE

0,4 mm/m =0,024°

UV

-20°C +50°C

ŁATY MURARSKIE PROFESSIONAL
wzmocnione
wskaźnik: poziom

Numer katalogowy	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
PWP100/POZIOM	100 cm	5 szt.
PWP150/POZIOM	150 cm	5 szt.
PWP200/POZIOM	200 cm	5 szt.
PWP250/POZIOM	250 cm	5 szt.
PWP300/POZIOM	300 cm	5 szt.
PWP400/POZIOM	400 cm	5 szt.

BWP MURARSKA WZMOCNIONA BEZ WSKAŹNIKÓW

3x ODPORNIEJSZA NA ŚCIERANIE



GWARANCJA 24 MIESIĄCE

UV

-20°C +50°C

ŁATY MURARSKIE PROFESSIONAL
wzmocnione
bez wskaźników

Numer katalogowy	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
BWP100/POZIOM	100 cm	5 szt.
BWP150/POZIOM	150 cm	5 szt.
BWP200/POZIOM	200 cm	5 szt.
BWP250/POZIOM	250 cm	5 szt.
BWP300/POZIOM	300 cm	5 szt.
BWP400/POZIOM	400 cm	5 szt.

Końcowe zatyczki z wytrzymałego tworzywa



3 x grubsza dolna ścianka i 2-komorowa konstrukcja




Łaty murarskie Basic




PPU MURARSKA Z UCHWYTAMI I WSKAŹNIKAMI



Libella pozioma



Libella pion



Końcowe zatyczki z wytrzymałego tworzywa



2-komorowa konstrukcja



GWARANCJA 24 MIESIĄCE

0,4 mm/m =0,024°

UV

-20°C +50°C

ŁATY MURARSKIE BASIC
z uchwytami
wskaźniki: pion / poziom

Numer katalogowy	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
PPU150/POZIOM	150 cm	5 szt.
PPU200/POZIOM	200 cm	5 szt.
PPU250/POZIOM	250 cm	5 szt.
PPU300/POZIOM	300 cm	5 szt.
PPU400/POZIOM	400 cm	5 szt.


PP MURARSKA Z 2 WSKAŹNIKAMI




PW MURARSKA Z 1 WSKAŹNIKIEM



Libella pozioma



Libella pion



Końcowe zatyczki z wytrzymałego tworzywa



2-komorowa konstrukcja



GWARANCJA 24 MIESIĄCE

0,4 mm/m =0,024°

UV

-20°C +50°C

ŁATY MURARSKIE BASIC
wskaźniki: pion / poziom lub poziom

Nr katalogowy (2 wskaźniki)	Nr katalogowy (1 wskaźnik)	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
PP100/POZIOM	PW100/POZIOM	100 cm	5 szt.
PP150/POZIOM	PW150/POZIOM	150 cm	5 szt.
PP200/POZIOM	PW200/POZIOM	200 cm	5 szt.
PP250/POZIOM	PW250/POZIOM	250 cm	5 szt.
PP300/POZIOM	PW300/POZIOM	300 cm	5 szt.
PP400/POZIOM	PW400/POZIOM	400 cm	5 szt.

BW MURARSKA BEZ WSKAŹNIKÓW



GWARANCJA 24 MIESIĄCE

UV

-20°C +50°C

Końcowe zatyczki z wytrzymałego tworzywa



2-komorowa konstrukcja



ŁATY MURARSKIE BASIC
bez wskaźników

Numer katalogowy	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
BW100/POZIOM	100 cm	5 szt.
BW150/POZIOM	150 cm	5 szt.
BW200/POZIOM	200 cm	5 szt.
BW250/POZIOM	250 cm	5 szt.
BW300/POZIOM	300 cm	5 szt.
BW400/POZIOM	400 cm	5 szt.


Łaty posadzkarskie



P8WP POSADZKARSKA WZMOCNIONA Z 1 WSKAŹNIKIEM



Libella pozioma



Końcowe zatyczki z wytrzymałego tworzywa



33% grubsza dolna ścianka i 2-komorowa konstrukcja



8 cm
WYSOKOŚCI

4,3 mm
DOLNA ŚCIANKA

GWARANCJA 24 MIESIĄCE

0,4 mm/m =0,024°

UV

-20°C +50°C


ŁATY POSADZKARSKIE PROFESSIONAL
wzmocnione
wskaźnik: poziom

Numer katalogowy	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
P8WP100/POZIOM	100 cm	5 szt.
P8WP150/POZIOM	150 cm	5 szt.
P8WP200/POZIOM	200 cm	5 szt.
P8WP250/POZIOM	250 cm	5 szt.
P8WP300/POZIOM	300 cm	5 szt.
P8WP400/POZIOM	400 cm	5 szt.

P8W POSADZKARSKA Z 1 WSKAŹNIKIEM




Libella pozioma



Końcowe zatyczki z wytrzymałego tworzywa



2-komorowa konstrukcja



8 cm
WYSOKOŚCI

2 mm
DOLNA ŚCIANKA

GWARANCJA 24 MIESIĄCE

0,4 mm/m =0,024°

UV

-20°C +50°C

ŁATY POSADZKARSKIE PROFESSIONAL
wskaźnik: poziom

Numer katalogowy	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
P8W100/POZIOM	100 cm	5 szt.
P8W150/POZIOM	150 cm	5 szt.
P8W200/POZIOM	200 cm	5 szt.
P8W250/POZIOM	250 cm	5 szt.
P8W300/POZIOM	300 cm	5 szt.
P8W400/POZIOM	400 cm	5 szt.

Łaty tynkarskie Professional




HT TYNKARSKA TYPU „h zamknięte + trapez”



GWARANCJA 24 MIESIĄCE · UV · −20°C +50°C

Profil boczny



Wykończenie trapezem



ŁATY TYNKARSKIE PROFESSIONAL
„h zamknięte” wykończone trapezem


Numer katalogowy	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
HT100/POZIOM	100 cm	5 szt.
HT150/POZIOM	150 cm	5 szt.
HT200/POZIOM	200 cm	5 szt.
HT240/POZIOM	240 cm	5 szt.
HT250/POZIOM	250 cm	5 szt.
HT300/POZIOM	300 cm	5 szt.

HP TYNKARSKA TYPU „h zamknięte + półwałek”



GWARANCJA 24 MIESIĄCE · UV · −20°C +50°C

Profil boczny



Wykończenie półwałkiem



ŁATY TYNKARSKIE PROFESSIONAL
„h zamknięte”

Numer katalogowy	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
HP100/POZIOM	100 cm	5 szt.
HP150/POZIOM	150 cm	5 szt.
HP200/POZIOM	200 cm	5 szt.
HP240/POZIOM	240 cm	5 szt.
HP250/POZIOM	250 cm	5 szt.
HP300/POZIOM	300 cm	5 szt.

Łaty tynkarskie Basic



HD TYNKARSKA TYPU „H”




GWARANCJA 24 MIESIĄCE

UV

-20°C +50°C

Profil boczny



ŁATY TYNKARSKIE BASIC
typ „duże H”

Numer katalogowy	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
HD150/POZIOM	150 cm	5 szt.
HD200/POZIOM	200 cm	5 szt.
HD250/POZIOM	250 cm	5 szt.

H TYNKARSKA TYPU „h" OTWARTA










Profil boczny



Wykończenie półwałkiem



ŁATY TYNKARSKIE BASIC
typ „małe h" otwarta

Numer katalogowy	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
H100/POZIOM	100 cm	5 szt.
H150/POZIOM	150 cm	5 szt.
H200/POZIOM	200 cm	5 szt.
H240/POZIOM	240 cm	5 szt.
H300/POZIOM	300 cm	5 szt.

T TYNKARSKA TRAPEZOWA










Profil boczny



ŁATY TYNKARSKIE BASIC
trapezowe

Numer katalogowy	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
T60/POZIOM	60 cm	5 szt.
T100/POZIOM	100 cm	5 szt.
T120/POZIOM	120 cm	5 szt.
T150/POZIOM	150 cm	5 szt.
T180/POZIOM	180 cm	5 szt.
T200/POZIOM	200 cm	5 szt.
T240/POZIOM	240 cm	5 szt.
T250/POZIOM	250 cm	5 szt.
T300/POZIOM	300 cm	5 szt.
T400/POZIOM	400 cm	5 szt.

Kątownice budowlane Professional



KBP-PP BUDOWLANA ZE WSKAŹNIKAMI



GWARANCJA 10 LAT | 0,4 mm/m =0,024° | UV | -20°C +50°C

KĄTOWNICE BUDOWLANE PROFESSIONAL
anodowane, z uchwytem
wskaźniki: pion / poziom

Numer katalogowy	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
KBP60PP/POZIOM	40x60 cm	1 szt.
KBP80PP/POZIOM	50x80 cm	1 szt.
KBP100PP/POZIOM	50x100 cm	1 szt.
KBP120PP/POZIOM	60x120 cm	1 szt.
KBP150PP/POZIOM	80x150 cm	1 szt.

Duża i wyraźna libella poziom



Libella pion



Uchwyt z wytrzymałego tworzywa



Końcowe zatyczki z wytrzymałego tworzywa



KBP-BW BUDOWLANA BEZ WSKAŹNIKÓW



GWARANCJA 10 LAT | UV | -20°C +50°C

KĄTOWNICE BUDOWLANE PROFESSIONAL
anodowane, z uchwytem
bez wskaźników

Numer katalogowy	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
KBP60BW/POZIOM	40x60 cm	1 szt.
KBP80BW/POZIOM	50x80 cm	1 szt.
KBP100BW/POZIOM	50x100 cm	1 szt.
KBP120BW/POZIOM	60x120 cm	1 szt.
KBP150BW/POZIOM	80x150 cm	1 szt.

Uchwyt z wytrzymałego tworzywa



Końcowe zatyczki z wytrzymałego tworzywa



Kątownice budowlane Basic



KB-PP BUDOWLANA ZE WSKAŹNIKAMI




GWARANCJA 5 LAT | 0,4 mm/m =0,024° | UV | -20°C +50°C


KĄTOWNICE BUDOWLANE BASIC
anodowane
wskaźniki: pion / poziom

Numer katalogowy	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
KB40PP/POZIOM	30x40 cm	1 szt.
KB60PP/POZIOM	40x60 cm	1 szt.
KB80PP/POZIOM	50x80 cm	1 szt.
KB100PP/POZIOM	50x100 cm	1 szt.
KB120PP/POZIOM	60x120 cm	1 szt.
KB150PP/POZIOM	80x150 cm	1 szt.

Libella pozioma „rybie oko"



Libella pion



Końcowe zatyczki z wytrzymałego tworzywa



KB-PP-ZP BUDOWLANA ZE WSKAŹNIKAMI I POPRZECZKĄ




GWARANCJA 5 LAT | 0,4 mm/m =0,024° | UV | -20°C +50°C


KĄTOWNICE BUDOWLANE BASIC
anodowane, z poprzeczką
wskaźniki: pion / poziom

Numer katalogowy	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
KB60PPZP/POZIOM	40x60 cm	1 szt.
KB80PPZP/POZIOM	50x80 cm	1 szt.
KB100PPZP/POZIOM	50x100 cm	1 szt.
KB120PPZP/POZIOM	60x120 cm	1 szt.
KB150PPZP/POZIOM	80x150 cm	1 szt.

Libella pozioma „rybie oko"



Libella pion



Końcowe zatyczki z wytrzymałego tworzywa



Poprzeczka dla wzmocnienia konstrukcji



KB-BW

BUDOWLANA BEZ WSKAŹNIKÓW



GWARANCJA 5 LAT

UV

−20°C +50°C

KĄTOWNICE BUDOWLANE BASIC
anodowane, bez poprzeczki
bez wskaźników

Numer katalogowy	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
KB40BW/POZIOM	30x40 cm	1 szt.
KB60BW/POZIOM	40x60 cm	1 szt.
KB80BW/POZIOM	50x80 cm	1 szt.
KB100BW/POZIOM	50x100 cm	1 szt.
KB120BW/POZIOM	60x120 cm	1 szt.
KB150BW/POZIOM	80x150 cm	1 szt.

Końcowe zatyczki z wytrzymałego tworzywa



KB-BW-ZP

BUDOWLANA BEZ WSKAŹNIKÓW Z POPRZECZKĄ



GWARANCJA 5 LAT

UV

−20°C +50°C

KĄTOWNICE BUDOWLANE BASIC
anodowane, z poprzeczką
bez wskaźników

Numer katalogowy	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
KB60BWZP/POZIOM	40x60 cm	1 szt.
KB80BWZP/POZIOM	50x80 cm	1 szt.
KB100BWZP/POZIOM	50x100 cm	1 szt.
KB120BWZP/POZIOM	60x120 cm	1 szt.
KB150BWZP/POZIOM	80x150 cm	1 szt.

Końcowe zatyczki z wytrzymałego tworzywa



Poprzeczka dla wzmocnienia konstrukcji



KBM-PP BUDOWLANA ZE WSKAŹNIKAMI



GWARANCJA 5 LAT | 0,4 mm/m =0,024° | UV | -20°C +50°C

KĄTOWNICE BUDOWLANE BASIC
czerwone
wskaźniki: pion / poziom

Numer katalogowy	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
KBM40PP/POZIOM	30x40 cm	1 szt.
KBM60PP/POZIOM	40x60 cm	1 szt.
KBM80PP/POZIOM	50x80 cm	1 szt.
KBM100PP/POZIOM	50x100 cm	1 szt.
KBM120PP/POZIOM	60x120 cm	1 szt.
KBM150PP/POZIOM	80x150 cm	1 szt.

Libella Dual Protect System



Libella pion



Końcowe zatyczki z wytrzymałego tworzywa



KBM-BW BUDOWLANA BEZ WSKAŹNIKÓW



GWARANCJA 5 LAT | UV | -20°C +50°C

KĄTOWNICE BUDOWLANE BASIC
czerwone
bez wskaźników

Numer katalogowy	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
KBM40BW/POZIOM	30x40 cm	1 szt.
KBM60BW/POZIOM	40x60 cm	1 szt.
KBM80BW/POZIOM	50x80 cm	1 szt.
KBM100BW/POZIOM	50x100 cm	1 szt.
KBM120BW/POZIOM	60x120 cm	1 szt.
KBM150BW/POZIOM	80x150 cm	1 szt.

Końcowe zatyczki z wytrzymałego tworzywa



Kątownice tynkarskie Trapezowe



KTT40 TRAPEZOWA Z 1 UCHWYTEM



GWARANCJA 24 MIESIĄCE

UV

-20°C +50°C

KĄTOWNICA TYNKARSKA TRAPEZOWA
1 uchwyt

Numer katalogowy	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
KTT40/POZIOM	40x40 cm	1 szt.

- skośny, utwardzony profil w kształcie litery „h”, odporny na ścieranie i wyginanie

KTT60 TRAPEZOWA Z 2 UCHWYTAMI



GWARANCJA 24 MIESIĄCE

UV

-20°C +50°C

KĄTOWNICA TYNKARSKA TRAPEZOWA
2 uchwyty

Numer katalogowy	Rozmiar (cm)	Ilość sztuk w opakowaniu
KTT60/POZIOM	60x60 cm	1 szt.


- skośny, utwardzony profil w kształcie litery „h”, odporny na ścieranie i wyginanie




Rozwijaj swój biznes, poszerzając ofertę o produkty sygnowane własnym logo. Nie jesteśmy wyłącznie producentem, ale także **Twoim strategicznym partnerem B2B**, który doskonale rozumie wyzwania współczesnego rynku i potrzeby dynamicznego wzrostu.

Oferujemy **kompleksowe wsparcie w procesie Private Label**, pozwalając Ci na budowanie silniejszej pozycji marki przy minimalnym ryzyku operacyjnym.


Poziomice




Łaty murarskie



Łaty tynkarskie



Kątownice



POZIOM™

45 LAT TECHNOLOGII

Działaj pewnie, działaj bezbłędnie!



Pełna oferta u Dystrybutora:

POLSKA PRODUKCJA

ZAKŁAD PRODUKCYJNY:

Level Factory Sp. z o.o.
ul. Roosevelta 2A
66-440 Skwierzyna

Producent dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym katalogu były rzetelne i aktualne. Producent nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy w opisach, treściach merytorycznych oraz za literówki powstałe w procesie przygotowania, składu lub druku niniejszego materiału.
Niniejszy katalog ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
W celu uzyskania wiążących parametrów technicznych oraz potwierdzenia szczegółów oferty, prosimy o kontakt bezpośredni z naszym działem obsługi klienta.